

---

# Biorga Contra Schwefel

## Schwefel gegen Pilzkrankheiten

---



Biorga Contra Schwefel bekämpft biologisch Pilzkrankheiten bei Beeren, Obst und Zierpflanzen. Die Wirkung ist einerseits vorbeugend und andererseits wird die Bildung von Pilzfruchtkörpern gehemmt.

### ANWENDUNG

Beutel (5 g) reicht für Spritzbrühe (Wasser) Konzentration:

- 0,25l 2,0 %
- 0,5 l 1,0 %
- 1 l 0,5 %
- 1,25 l 0,4 %
- 2,25 l 0,2 % Spritzbehandlungen im Abstand von 10 - 14 Tagen wiederholen. Pflanzen müssen dabei allseitig gut benetzt werden.

### DOSIERUNG

- Brombeeren: 2 % (20 g/l | Wasser) gegen Gallmilben, bei stärkerem Befall zweite Behandlung mit 1% (10 g/l | Wasser) wenn Austrieb ca. 10 - 15 cm lang ist. Erdbeeren: 0,4% (40 g/10 l Wasser) gegen Echten Mehltau, keine Anwendung während der Blüte bis zur zum Ernteende.
- Kernobst: 0,5 % (50 g/10 l Wasser) nach der Blüte gegen Echten Mehltau mit Teilwirkung gegen Schorf, schwefelempfindliche Sorten wie Cox Orange, Braeburn, Spartan und Summerred nicht behandeln.
- Steinobst (Kirsche, Zwetschge, Pflaume, Pfirsich, Nektarine): 0,75 % (75 g/10 l Wasser) gegen Schrotschuss vor der Blüte und mit 0,5% (50 g/10 l Wasser) nach der Blüte spritzen. Pfirsich/Nektarine: 0,5 % (50 g/10 l Wasser) gegen Echten Mehltau und Pfirsichschorf nach der Blüte spritzen. Wartefrist 3 Wochen.
- Reben: 2 % (20 g/l | Wasser) gegen Kräuselund Pockenmilbe als Austriebsspritzung während des Knospenschwellens, 0,1% (10 g/10 l Wasser) gegen Echten Mehltau, bei starkem Befallsdruck 0,4 % (40 g/10 l Wasser), Vorund Nachblütebehandlungen durchführen, letzte Spritzung spätestens Mitte August. Tomaten / Kürbisgewächse, Küchenkräuter: 0,2 % (20 g/10 l Wasser) gegen Echten Mehltau, Wartefrist: Tomaten/ Kürbisgewächse 3 Tage, Küchenkräuter 14 Tage Zierpflanzen: 0,2 % (20 g/10 l Wasser) gegen Echten Mehltau Kirschlorbeer: 0,2 % (20 g/10 l Wasser) gegen Schrotschuss.

### ZU BEACHTEN

Schwefel kann zu Verschmutzungen an Hauswänden führen. Keine gestressten Pflanzen (Trockenheit, Hitze über 25 °C, Wassermangel, übermässiges Wachstum) behandeln. Während dem Ansetzen der Spritzbrühe Schutzhandschuhe tragen. Biorga Contra Schwefel ist gemäss FiBL-Hilfsstoffliste für den biologischen Landbau zugelassen. Fragen zum Produkt oder zur Anwendung: Tel. 032 389 10 10.

**Geeignet für** Balkon, Blumenbeete, Garten, Gemüse, Hochbeet

**Wirkzeit** sofort wirksam

**Packgrössen** 0.05 kg

**Dosierung** 0.5 %

**Saison** Frühling, Sommer, Herbst

**Produkt** Biorga Contra

**Zertifikat** FiBL

- **Fungizid , Akarizid : WG wasserdispergierbares Granulat**
  - **Gehalt : 80% Schwefel**
  - **Eidg. Kontr.-Nr.: W 0018-04**
  - **EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.**
  - **SP1: Mittel und / oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrriichtabfuhr. Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.**
- Lagerung**  
keine

### **Entsorgung**

Leere Gebinde gründlich gereinigt zur Kehrriichtabfuhr. Zur Entsorgung Mittelreste zur Gemeindesammelstelle, Sammelstelle für Sonderabfälle oder Verkaufsstelle.

