Hauert Rasen Progress Finish

Stärkung für den Herbst und Saaten

Saat-, Regenerations- und Herbstdünger für Sport- und Zierrasen bei hohem Phosphor- und Kalibedarf. Rasen-Spezialdünger mit langsam wirkenden Harnstoffverbindungen und umhülltem Harnstoff zur Langzeitversorgung sowie rasch wirkendem Ammoniumstickstoff. Physiologische Wirkung: leicht sauer.

ANWENDUNG

Als Saatdünger, zur Regeneration oder als Herbstdünger zur Erhöhung der Widerstandskraft der Gräser: 30 - 40 g/m². Bei tiefer Versorgung des Bodens mit P und K in Kombination mit den anderen Rasen Progress-Düngern: 40 - 50 g/m². Nach dem Mähen auf den trockenen Rasen ausbringen. Die Anfangswirkung wird durch anschliessendes Einregnen gefördert. Für eine optimale Düngung sind die Nährstoffreserven im Boden, die Belastung der Rasenfläche sowie die allgemeinen Ansprüche zu berücksichtigen.

DOSIERUNG

Düngungsbeispiele (bei normaler P- und K-Versorgung des Bodens) Sportrasen, stark strapaziert:

- März/April 25 - 35 g/m² Rasen Progress Kickoff
- Mai 30- 40 g/m² Rasen Progress Match
- Juli 30- 40 g/m² Rasen Progress Match
- September 30- 50 g/m² Rasen Progress Finish

Sportrasen, normale Beanspruchung

- März/April 25 - 30 g/m² Rasen Progress Kickoff
- Mai 25- 30 g/m² Rasen Progress Match
- Juli 25 - 30 g/m² Rasen Progress Match
- September 30 - 50 g/m² Rasen Progress Finish

Zierrasen

- April 25 - 35 g/m² Rasen Progress Kickoff
- Juni 30 - 40 g/m² Rasen Progress Match
- September 30 - 50 g/m² Rasen Progress Finish

ZU BEACHTEN

Da die Anwendung des Mittels un die während der Anwendung herrschenden Gegebenheiten, z.B. das Wetter, ausserhalb unseres Einflusses liegen, übernehmen wir nur eine Haftung für gleichbleibende Beschaffenheit.

Geeignet für	Sportrasen, Zierrasen
Kultur/Pflanze	Rasen
Packgrössen	25 kg
Dosierung	38 g/m²
Saison	Juni, Juli, August, September
Düngetyp / PSM Kategorie	mineralisch
Eigenschaften / Zusammensetzung	Chlorarm, Korngrösse: 1.5-3.5 mm, Spurenelemente, Teilumhüllt, mineralisch
Tätigkeitsbereich	Landschaftsgartenbau, Rasenpflege

- **NPK (+Mg+S)-Dünger 14+6+18 (+2+8) mit Spurennährstoff und teilweise umhülltem Stickstoff**
- **14 % N Gesamtstickstoff**
  - 3,0 % NA Ammoniumstickstoff
  - 6,4 % NU Carbamidstickstoff
  - 4,6 % MU Methylenharnstoff
- **6 % P_2O_5 (PS) Wasserlösliches Phosphat**
- **18 % K_2O Wasserlösliches Kaliumoxid**
- **2 % Mg Magnesium**
- **8 % S Wasserlöslicher Schwefel**
  - 0,015 % B Wasserlösliches Bor
  - 0,01 % Cu Wasserlöslicher Kupfer
  - 0,01 % Fe Eisen (0.015 % als Chelat von EDTA)
  - 0,06 % Mn Wasserlösliches Mangan
  - 0,003 % Mo Wasserlösliches Molybdän
- **64 % des Stickstoffs als Langzeitdünger (N umhüllt, MU)**

Lagerung
Trocken und in Originalverpackung für Kinder und Tiere unerreichbar lagern, von Lebens- und Futtermittel fernhalten. Bei sachgemässer Lagerung (frostfrei und trocken) unbeschränkt haltbar. Restmengen gemäss Anwendungsempfehlung aufbrauchen oder in Originalverpackung der Verkaufsstelle zurückgeben.

Entsorgung
Leere Verpackungen ungereinigt der kommunalen Abfallentsorgung zuführen.